



**PRIUS**



**BEYOND ZERO**

## ESPECIFICACIONES



PRIUS



BLANCO PERLADO



PLATA



GRIS



ROJO



AZUL OSCURO

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: agosto de 2026.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



**CONTACTO TOYOTA**  
800-7-TOYOTA  
(811) 1-800-7-TOYOTA  
www.toyota.mx  
contacto@toyota.com.mx

| EQUIPO DE SERIE                                                                                                   | BASE HEV | PREMIUM HEV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>EXTERIOR</b>                                                                                                   |          |             |
| Antena integrada en vidrio                                                                                        | *        | *           |
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería                                                             | *        | *           |
| Desempañador trasero                                                                                              | *        | *           |
| Espejos laterales color negro, abatibles eléctricamente, con luces direccionales, ajuste eléctrico y desempañador | *        | *           |
| Faros full LED con encendido y apagado automático                                                                 | *        | *           |
| Luces de stop, direccionales y de reversa LED                                                                     | *        | *           |
| Luces Diurnas (DRL) con tira LED                                                                                  | *        | *           |
| Luces frontales con ajuste de altura manual                                                                       | *        | *           |
| Luces intermitentes de emergencia                                                                                 | *        | *           |
| Techo panorámico                                                                                                  | -        | *           |
| Ventanas con filtro UV                                                                                            | *        | *           |
| <b>INTERIOR</b>                                                                                                   |          |             |
| Acceso Smart Key para puertas delanteras y cajuela                                                                | *        | *           |
| Aire acondicionado automático con S-FLOW y salidas de aire traseras en piso                                       | *        | *           |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y soporte lumbar                           | -        | *           |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones                                               | *        | -           |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones                                                | *        | *           |
| Asientos para pasajeros de segunda fila abatibles 60/40                                                           | *        | *           |
| Asientos calefactables para conductor y pasajero                                                                  | -        | *           |
| Botón de encendido                                                                                                | *        | *           |
| Cámara de reversa                                                                                                 | *        | *           |
| Cargador inalámbrico para celular Qi*                                                                             | -        | *           |
| Conectores frontales 12 V (1), USB C de datos (1) y USB C de carga (1)                                            | *        | *           |
| Conectores USB C de carga en consola central (2)                                                                  | *        | *           |
| Conectores USB C de carga en segunda fila (2)                                                                     | *        | *           |
| Espejo retrovisor eléctrico con cámara de reversa                                                                 | -        | *           |
| Espejo retrovisor manual                                                                                          | *        | -           |
| Luces de lectura delanteras y traseras                                                                            | *        | *           |
| Pantalla Multi información de 7" (MID)                                                                            | *        | *           |
| Portavasos (6) / (8)                                                                                              | */-      | */-         |
| Sistema Android Auto* y Apple CarPlay* inalámbricos                                                               | *        | *           |
| Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas                   | *        | -           |
| Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 12.3", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas                | -        | *           |
| Sistema de conectividad Bluetooth* con controles al volante                                                       | *        | *           |
| Sistema Homelink                                                                                                  | -        | *           |
| Ventanas con apertura eléctrica y función de un solo toque                                                        | *        | *           |
| Vestiduras de piel sintética                                                                                      | -        | *           |
| Vestiduras de tela                                                                                                | *        | -           |
| Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad                                                        | *        | *           |
| <b>SEGURIDAD</b>                                                                                                  |          |             |
| Alarma e inmovilizador                                                                                            | *        | *           |
| Birlos de seguridad cromados                                                                                      | *        | *           |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), para rodillas (1) y tipo cortina (2)                                 | *        | *           |
| Cabeceras activas Whiplash Injury Lessening (WIL)                                                                 | *        | *           |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos                                                      | *        | *           |
| Connected Technologies: Safety Connect, Remote Connect, Service Connect y Drive Connect                           | *        | *           |
| Seguros eléctricos automáticos accionados con cambio de marcha                                                    | *        | *           |
| Seguros para niños en puertas traseras                                                                            | *        | *           |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con Sistema de Frenado de Emergencia (AEB)                      | -        | *           |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con indicador de llanta                                      | *        | *           |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM)                                                                         | -        | *           |
| Sistemas ISOFIX/LATCH                                                                                             | *        | *           |
| Toyota Safety Sense (TSS)                                                                                         | *        | *           |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                 | BASE HEV                                                                                                                                                          | PREMIUM HEV |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Motor de combustión interna (gasolina)    | 1.8 L, 4 cilindros, ETCS-i, SFI y VVT-i<br>97 HP @ 5,200 rpm, 105 lb-pie @ 3,600 rpm<br>Ignición Directa de Toyota (TDI)                                          |             |
| Sistema de ignición                       | 138 HP                                                                                                                                                            |             |
| Hybrid Synergy Drive (HSD)                | Tipo sincrónico de 13,500 rpm con imanes permanentes                                                                                                              |             |
| Potencia total del sistema HSD            | 600 V AC                                                                                                                                                          |             |
| Motor eléctrico                           | 94 HP                                                                                                                                                             |             |
| Voltaje máximo                            | 136 lb-pie                                                                                                                                                        |             |
| Potencia                                  | Ion Litio                                                                                                                                                         |             |
| Torque                                    | 207.2 V                                                                                                                                                           |             |
| Batería híbrida                           | 4.08 (A/h)                                                                                                                                                        |             |
| Voltaje                                   |                                                                                                                                                                   |             |
| Capacidad                                 |                                                                                                                                                                   |             |
| ESPECIFICACIONES GENERALES                |                                                                                                                                                                   |             |
| Transmisión                               | Engranaje planetario con sistema de enfriamiento/calentamiento                                                                                                    |             |
| Modos de manejo                           | ECO/NORMAL/PWR/EV                                                                                                                                                 |             |
| Número de velocidades                     | ∞                                                                                                                                                                 |             |
| Sistema de tracción                       | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)                                                  |             |
| Tracción                                  | 2WD (FWD)                                                                                                                                                         |             |
| Chasis                                    | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA)                                                                                                                   |             |
| Suspensión delantera                      | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes                                                                                                  |             |
| Suspensión trasera                        | Independiente de doble horquilla con resortes                                                                                                                     |             |
| Dirección                                 | Eléctrica (EPS)                                                                                                                                                   |             |
| Diámetro de giro                          | 10.4 m                                                                                                                                                            |             |
| Freno de estacionamiento                  | Electrónico (EPB)                                                                                                                                                 |             |
| Frenos delanteros                         | Discos ventilados                                                                                                                                                 |             |
| Frenos traseros                           | Discos sólidos                                                                                                                                                    |             |
| Sistema de frenado (regenerador de carga) | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST) |             |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm)               |                                                                                                                                                                   |             |
| Alto total                                | 1,435                                                                                                                                                             |             |
| Ancho                                     | 1,782                                                                                                                                                             |             |
| Largo                                     | 4,599                                                                                                                                                             |             |
| Distancia al piso                         | 151                                                                                                                                                               |             |
| Distancia entre ejes                      | 2,750                                                                                                                                                             |             |
| Entrevía (del./tras.)                     | 1,562 / 1,579                                                                                                                                                     |             |
| PESO Y CAPACIDADES                        |                                                                                                                                                                   |             |
| Peso vehicular (kg)                       | 1,370                                                                                                                                                             | 1,395       |
| Configuración de asientos                 | 2 / 3                                                                                                                                                             |             |
| Tanque de combustible (L)                 | 43                                                                                                                                                                |             |
| Pasajeros                                 | 5                                                                                                                                                                 |             |
| Rines                                     | Aluminio + cubierta oscura 17"                                                                                                                                    |             |
| Llantas                                   | 195 / 60 R17                                                                                                                                                      |             |
| Llanta de refacción                       | Temporal T125 / 70 D17 con rin de acero de 17"                                                                                                                    |             |

# PRIUS MY 27

|         | Modelo                                                      | 1251 | 1253    |
|---------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
|         | Versión                                                     | Base | Premium |
| Tabla A | Apoyacabeza                                                 | SI   | SI      |
|         | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes          | SI   | SI      |
|         | Indicadores y controles                                     | SI   | SI      |
|         | Doble cerradura de cofre                                    | SI   | SI      |
|         | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta     | SI   | SI      |
|         | Sistemas de asientos                                        | SI   | SI      |
|         | Llantas                                                     | SI   | SI      |
|         | Llanta de refacción                                         | SI   | SI      |
|         | Faros delanteros                                            | SI   | SI      |
|         | Luces de advertencia (intermitentes)                        | SI   | SI      |
|         | Luz de freno                                                | SI   | SI      |
|         | Luces de matrícula (placa trasera)                          | SI   | SI      |
|         | Luces de posición                                           | SI   | SI      |
|         | Luces de reversa                                            | SI   | SI      |
|         | Luces direccionales                                         | SI   | SI      |
|         | Reflejes                                                    | SI   | SI      |
|         | Sistema desempañante                                        | SI   | SI      |
|         | Sistema limpia y lava parabrisas                            | SI   | SI      |
|         | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI   | SI      |
|         | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado       | SI   | SI      |
|         | Velocímetro                                                 | SI   | SI      |
|         | Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)                       | SI   | SI      |
|         | Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)  | SI   | SI      |
|         | Protección a ocupantes contra impacto frontal               | SI   | SI      |
|         | Protección a ocupantes contra impacto lateral               | SI   | SI      |
|         | Control Electrónico de Estabilidad (ESC)                    | SI   | SI      |
|         | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH) | SI   | SI      |
|         | Monitoreo de presión de llantas (TPMS)                      | SI   | SI      |
|         | Sistema de dirección en prueba de impacto                   | SI   | SI      |
|         | Luz alta de freno                                           | SI   | SI      |
|         | Sistema de puertas                                          | SI   | SI      |
|         | Prueba de impacto lateral de poste                          | SI   | SI      |
|         | Integridad del sistema de combustible                       | SI   | SI      |

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.